

Số: /TB-UBND

Long Hiệp, ngày 16 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tập trung triển khai quyết liệt phòng chống dịch bệnh Cúm gia cầm (CGC), Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), Lở mồm long móng(LMLM), Viêm da nổi cục (VDNC) ở gia súc trên địa bàn xã Long Hiệp năm 2024

Thực hiện công văn 840/UBND - KTTH ngày 11/7/2024 của UBND huyện Minh Long về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn huyện;

Hiện nay các loại dịch bệnh động vật diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là các bên như: Cúm gia cầm (CGC), Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), Lở mồm long móng(LMLM), Viêm da nổi cục (VDNC) đang xảy ra và có chiều hướng lan rộng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể

Trong 06 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, bệnh LMLM xảy ra tại 03 xã của các huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn, với tổng số trâu bò mắc bệnh 60 con và làm chết 11 con; bệnh VDNC trâu bò xảy ra tại 26 xã của 04 huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành và thị xã Đức Phổ, với tổng số trâu, bò mắc bệnh là 145 con và làm chết 59 con; bệnh DTLCP xảy ra tại 08 xã của các huyện: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Ba Tơ và Bình Sơn, với tổng số lợn bệnh buộc tiêu hủy là 62 con; nguy cơ dịch bệnh tiếp tục gia tăng mạnh trong thời gian tới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung thực phẩm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), sức khỏe người dân và môi trường.

Trên địa bàn huyện, trong tháng 7/2024 tại xã Long Sơn, xuất hiện bệnh dịch tả lợn và phó thương hàn cổ điển, với tổng số lợn mắc bệnh 26 con và làm chết 15 con; thôn Kỳ Hát, xã Long Mai mắc bệnh 35 con và làm chết 26 con.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm (CGC), Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), Lở mồm long móng(LMLM), Viêm da nổi cục (VDNC) lây lan trên địa bàn xã. UBND xã Long Hiệp thông báo đến 06 trưởng thôn và các hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn xã nhận biết triệu chứng và biện pháp phòng chống dịch như sau:

1. Nguyên nhân

Nguyên nhân gây bệnh Cúm gia cầm (CGC), Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), Lở mồm long móng(LMLM), Viêm da nổi cục (VDNC) là do một loại virut có hướng thượng bì gây ra. Hiện nay có 7 type vi rút là A, O, C, SAT1, SAT2, SAT3 và Asia1 gây bệnh. Ở Việt Nam đã phát hiện bệnh gây ra bởi 3 type A, O và Asia1. Vi rút thường xuất hiện trong mụn, dịch lâm ba, máu, nội tạng và các chất thải, chất bài tiết của con vật bị bệnh.

2. Triệu chứng lâm sàng:

Thời gian ủ bệnh từ 3 – 5 ngày, con vật sốt cao 40 – 41⁰C, bỏ ăn, ủ rũ, đứng lên, nằm xuống khó khăn. Hình thành mụn nước ở niêm mạc miệng, lưỡi, lợi, vành móng, kẽ móng chân và đầu vú, da nổi cục, Khi các mụn nước vỡ ra tạo thành các vết loét ở miệng, vành móng, bệnh nặng có thể long móng và làm cho con vật không đi lại được, đối với gia súc non tỷ lệ chết rất cao do vi rút làm hoại tử cơ tim và con vật không bú được do mụn loét ở miệng, lợi, lưỡi.

Đối với Trâu, bò khi bị bệnh con vật chảy nhiều nước bọt lúc đầu trong, lỏng, sau đục tạo thành sợi (như bọt bia), da nổi cục, con vật kém ăn hoặc bỏ ăn.

Sau khi phát bệnh từ 10 đến 15 ngày, con vật có thể khỏi về triệu chứng lâm sàng, nhưng mầm bệnh vẫn tồn tại trong con vật từ 3-4 tuần (đối với lợn), 4 tháng (đối với dê), 9 tháng đối với cừu, 2-3 năm (đối với trâu, bò) và tiếp tục thải mầm bệnh ra môi trường làm phát sinh và lây lan dịch bệnh.

3. Đường truyền lây:

- Lây trực tiếp: Gia súc khỏe tiếp xúc trực tiếp với gia súc mắc bệnh Cúm gia cầm (CGC), Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), Lở mồm long móng(LMLM), Viêm da nổi cục (VDNC) và các chất bài tiết của gia súc mắc bệnh hoặc gia súc mang mầm bệnh LMLM, VDNC có chứa vi rút như: phân, nước tiểu, nước bọt, sữa...

- Lây gián tiếp: Thông qua vận chuyển, buôn bán gia súc từ vùng đang có dịch sang vùng chưa có dịch (truyền qua dụng cụ chăn nuôi, bảo hộ lao động, phương tiện vận chuyển, ...) có chứa mầm bệnh.

4. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh:

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân lực, vật chất để ứng phó khi có dịch xảy ra.

- Chuồng trại phải đảm bảo vệ sinh thú y, thường xuyên quét dọn sạch sẽ, định kỳ tiêu độc, khử trùng 1 lần/tuần. Kết hợp chăm sóc nuôi dưỡng tốt, khẩu phần thức ăn gia súc phải đầy đủ thành phần dinh dưỡng cần thiết cho từng giai đoạn phát triển của gia súc. Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tiêu phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho gia súc: Đặc biệt là bệnh Cúm gia cầm (CGC), Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), Lở mồm long móng(LMLM), Viêm da nổi cục (VDNC).

- Khi phát hiện gia súc của gia đình mắc bệnh người chăn nuôi cần thực hiện :

+ Khai báo ngay với Nhân viên Thú y xã, trưởng thôn và chính quyền địa phương.

+ Không giết mổ, bán chạy gia súc mắc bệnh và gia súc nhốt chung đàn với gia súc mắc bệnh.

+ Nuôi cách ly gia súc mắc bệnh trong gia đình theo quy định, thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

+ Các hộ có gia súc bị bệnh Cúm gia cầm (CGC), Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), Lở mồm long móng(LMLM), Viêm da nổi cục (VDNC), không nên chăn thả ra đồng, hằng ngày cho trâu, bò ăn cháo loãng kết hợp dùng chất chua như: chanh, khế chua, phèn chua để rửa vết thương và bôi thuốc xanh metylen, trường hợp bị nặng kết hợp với tiêm thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng.

+ Chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp gia súc mắc bệnh, Rà soát, tổ chức tiêm phòng tại các địa bàn có nguy cơ cao; củng cố hệ thống báo cáo dịch nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch, bảo đảm chính xác, kịp thời;

** Lưu ý: Bệnh Cúm gia cầm (CGC), Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), Lở mồm long móng(LMLM), Viêm da nổi cục (VDNC) gia súc do virut gây ra, hiện nay chưa có kháng sinh điều trị đặc hiệu. Vì vậy, tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm (CGC), Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), Lở mồm long móng(LMLM), Viêm da nổi cục (VDNC) và chăn nuôi an toàn sinh học là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất.*

5. Công tác tuyên truyền

- Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức trong việc nhận biết, phát hiện để chủ động phòng, chống dịch bệnh. Tuyệt đối không được giấu bệnh, không sử dụng gia súc mắc bệnh làm thực phẩm.

- Chấp hành các quy định về phòng, chống dịch của chính quyền địa phương và Quy định của pháp luật về thú y. Đồng thời người chăn nuôi gia súc phải thực hiện tốt 6 không: Không giấu dịch; Không bán chạy gia súc bị bệnh; Không vận chuyển gia súc và sản phẩm gia súc bị bệnh; Không ăn thịt gia súc ốm, chết hoặc không rõ nguồn gốc; Không ăn tiết canh gia súc bị bệnh; Không vứt xác gia súc chết ra ngoài môi trường xung quanh, phải tiêu hủy theo quy định.

- Thường xuyên theo dõi trên các thông tin đại chúng về tình hình dịch bệnh Cúm gia cầm (CGC), Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), Lở mồm long móng(LMLM), Viêm da nổi cục (VDNC) trên địa bàn huyện, xã.

Trên đây là thông báo về việc tập trung triển khai quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm (CGC), Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), Lở mồm long móng(LMLM), Viêm da nổi cục (VDNC) ở gia súc trên địa bàn xã. Đề nghị các thôn khản trương thực hiện và kịp thời báo cáo cho UBND xã biết./.

Nơi nhận:

- CT, PCT xã;
- Mặt trận các hội đoàn thể xã;
- KN-TY xã;
- Đài truyền thanh xã;
- 06 thôn;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hà Thị Ngây

